



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

Pionnier sur le marché des tuiles photovoltaïques en terre cuite, EDILIANS développe depuis plus de 20 ans des produits solaires qui respectent l'authenticité des toitures et anticipent les démarches énergétiques environnementales.

Aujourd'hui, le leader français de la tuile terre cuite, créateur de solutions toitures innovantes en faveur d'un habitat Eco, affirme une nouvelle fois sa volonté d'allier technologie du futur et préservation.

Fabriquée en France depuis 2002 dans leur teinte ardoisée, la gamme de tuiles solaires universelles d'EDILIANS se compose de 4 modèles parfaitement adaptés aux tuiles en terre cuite emblématiques des toitures régionales dont sa nouveauté : **la Tuile solaire Max Rouge.**

1) Composition du Produits

**TUILE SOLAIRE
MAX**



NOUVEAU

TUILE SOLAIRE MAX COLORIS ROUGE



**La tuile solaire qui s'intègre
PARFAITEMENT aux toitures
aux teintes rouges.**

La TUILE SOLAIRE MAX coloris Rouge
d'EDILIANS : la solution de production
d'énergie la plus esthétique du marché !



SIEGE SOCIAL

65, Chemin du Moulin Carron - BP 40021 - 69570 DARDILLY Cedex

Tél : +33 (0)4 72 52 02 72 - edilians.com

SAS au capital de 161 227 700 euros - SIREN : 449 354 224 RCS LYON - SIRET : 449 354 224 00320

APE : 2332Z - TVA Intracommunautaire : FR 43 449 354 224



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

DURABILITÉ OPTIMUM
Support en aluminium qui assure une durée de vie sans égale en toiture (matériau anti-corrosion et résistant aux UV/intempéries)

MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ DU MARCHÉ !

2 TUILES/M²
Une flexibilité de pose qui surpasse un panneau solaire classique afin de s'adapter à toutes les géométries de toit

AVIS TECHNIQUE N°21/15-50
La TUILE SOLAIRE MAX est sur la liste verte de la Commission Prévention Produits (C2P) de l'Agence Qualité Construction (AQC) reconnue par les assureurs

DOUBLE VENTILATION

MODULE PHOTOVOLTAÏQUE
Silicium monocristallin

+ Zéro sinistre en étanchéité ou en incendie depuis la création de notre TUILE SOLAIRE MAX en 2002 !
C'est l'assurance d'une toiture productrice d'énergie, durable et plus sûre.



SIEGE SOCIAL
65, Chemin du Moulin Carron - BP 40021 - 69570 DARDILLY Cedex
Tél : +33 (0)4 72 52 02 72 - edilians.com
SAS au capital de 161 227 700 euros - SIREN : 449 354 224 RCS LYON - SIRET : 449 354 224 00320
APE : 2332Z - TVA Intracommunautaire : FR 43 449 354 224



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

TUILE SOLAIRE MAX

Puissance unitaire modèle 16 cellules :
Ardoisé : 75 Wc / Rouge : 59 Wc

Puissance unitaire modèle 10 cellules :
Ardoisé : 46 Wc / Rouge : 36 Wc

Encombrement : 2 tuiles/m²

Cellules en silicium monocristallin



BEST-SELLER d'EDILIANS !
La première tuile solaire en intégration compatible avec l'ensemble des produits de couverture du marché (tuiles terre cuite, béton, ardoises, de tous modèles, de tous fabricants*).
*Soumis à évolutions du marché.

- ARGUMENTS CLÉS**
- La tuile solaire en intégration la plus sûre du marché !
 - Étanchéité irréprochable garantie 30 ans*
 - Durée de vie sans égale en toiture : châssis aluminium imputrescible, résistant à la corrosion, imperméable et recyclable
 - Rapidité et simplicité de pose : raccords électriques simplifiés Plug&Play
 - Installation modulable et évolutive en toute simplicité
 - Production Française



Recommandée avec notre écran de sous-toiture AERO 3 VOLTAIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TUILE SOLAIRE MAX 16 cellules	TUILE SOLAIRE MAX 10 cellules
Dimensions	Longueur hors tout (ou hauteur hors tout pour 1 ligne) : 500 à 680 mm	Longueur hors tout (ou hauteur hors tout pour 1 ligne) : 380 à 500 mm
Largeur utile	1320 à 1480 mm	1640 à 1785 mm
Largeur hors tout (pour 1 colonne)	1370 à 1690 mm	1680 à 1830 mm
Pureau variable	340 à 440 mm	220 à 300 mm
Nombre au m ²	Environ 2 tuiles/m ²	Environ 2 tuiles/m ²
Poids unitaire	7 kg	6 kg
Type de pose	Joint croisés et joints droits**	Joint croisés et joints droits



* L'étanchéité de notre tuile TUILE SOLAIRE MAX est garantie 30 ans, et extensible jusqu'à 30 ans pour des toitures réalisées avec des tuiles terre cuite d'EDILIANS neuves et compatibles. Voir nos conditions générales de vente.
** La pose à joints croisés est déconseillée pour la TUILE SOLAIRE MAX 75Wc R01 FM, contacter notre hotline pour tout renseignement.





EDILANS

Façonnons un avenir durable

2) Caractère innovant du produit

Pionnier sur le segment des tuiles photovoltaïques en terre cuite, nous vous proposons aujourd'hui notre toute nouvelle Tuile Solaire Max rouge, pour une affinité esthétique sans pareil.

Le solaire, l'esthétique en plus !

Pour une intégration discrète en toiture et dans le but de conserver l'authenticité des couvertures rouges, notre dernière innovation est LA solution photovoltaïque design et évolutive pour répondre aux besoins de vos clients en matière de production énergétique.

Universelle, notre Tuile Solaire Max rouge est, grâce à son châssis unique, compatible avec l'ensemble des tuiles de couverture du marché (tuiles terre cuite, tuiles béton et ardoises de tous modèles et tous fabricants*).

Ce nouveau coloris rouge permet de conserver l'identité architecturale des bâtisses, aussi bien modernes qu'anciennes.

Un habitat plus écologique et une réduction de la consommation d'énergie :

Notre Tuile Solaire Max rouge allie tout comme sa consœur ardoisée performance énergétique, évolutivité et facilité de pose. Cet investissement rentable permettra à vos clients de faire des économies sur leur facture énergétique annuelle.

Ergonomique et résistante, la Tuile Solaire Max c'est :

Une durabilité sans égal. Elle est en effet imputrescible, résistante à la corrosion, imperméable et recyclable.

Une étanchéité irréprochable garantie 30 ans**.

Une solution modulable et évolutive (de nouvelles tuiles peuvent en effet aisément être ajoutées à la toiture).

Une pose rapide et simplifiée directement sur liteau, en plein carré ou à l'égout grâce aux raccords électriques simplifiés Plug&Play.

Une production française.

Discrète et adaptable, elle préserve le charme de l'ancien et sublime les architectures modernes.

*Soumis à évolutions du marché.

**L'étanchéité de notre Tuile Solaire Max est garantie 20 ans, et extensible jusqu'à 30 ans pour des toitures réalisées avec des tuiles terre cuite d'EDILANS neuves et compatibles.



SIEGE SOCIAL

65, Chemin du Moulin Carron - BP 40021 - 69570 DARDILLY Cedex

Tél : +33 (0)4 72 52 02 72 - edilians.com

SAS au capital de 161 227 700 euros - SIREN : 449 354 224 RCS LYON - SIRET : 449 354 224 00320

APE : 2332Z - TVA Intracommunautaire : FR 43 449 354 224



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

Reportage photos sur chantier



SIEGE SOCIAL
65, Chemin du Moulin Carron - BP 40021 - 69570 DARDILLY Cedex
Tél : +33 (0)4 72 52 02 72 - edilians.com
SAS au capital de 161 227 700 euros - SIREN : 449 354 224 RCS LYON - SIRET : 449 354 224 00320
APE : 2332Z - TVA Intracommunautaire : FR 43 449 354 224



EDILIANS

Façonnons un avenir durable



Tuile Solaire Max couleur Rouge
Niveau : pour le ventilateur POUJET SAS - 4 Arm. 10x10cm



SIEGE SOCIAL
65, Chemin du Moulin Carron - BP 40021 - 69570 DARDILLY Cedex
Tél : +33 (0)4 72 52 02 72 - edilians.com
SAS au capital de 161 227 700 euros - SIREN : 449 354 224 RCS LYON - SIRET : 449 354 224 00320
APE : 2332Z - TVA Intracommunautaire : FR 43 449 354 224